


**SEGHE
E COMBIMATE**

Bedendo
*costruzioni meccaniche dal
1900*

Da oltre 40 anni al servizio del taglio spacco legna da ardere



La Nostra Storia

Una lunga storia quella della Ditta Bedendo, iniziata i primi del '900 da Aristodemo Bedendo, nonno di Giuseppe e trisavolo di Marco, attuali titolari, che in un piccolo laboratorio di Colombano, frazione di Badia Polesine - Rovigo, metteva insieme i primi carri in legno a traino animale.

Da oltre 40 anni l'azienda Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. si dedica alla progettazione e costruzione di macchine agricole e forestali per il taglio e spacco della legna da ardere ma i suoi rimorchi rimangono ancora oggi al lavoro nei campi.

La stessa cura e attenzione alla qualità di Aristodemo si trova oggi nella produzione della Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. con articoli studiati e realizzati per durare nel tempo.

Oltre alle tradizionali seghe a nastro, spaccalegna, spaccatronchi e macchine combinate (sega con spaccalegna) prodotte nella nostra sede con marchio Saetta il catalogo si è ampliato con l'aggiunta di una vasta gamma di nastri trasportatori, pinze forestali, caricatori e un'ampia scelta di ricambistica in pronta consegna disponibile nel sito ecommerce saettastore.it.

Assistenza al cliente, puntualità e cortesia sono le armi vincenti di un'azienda che guarda al proprio futuro conservando i valori del passato.

Bedendo
costruzioni meccaniche dal
1900



Acquista in un lampo!



Indice

SAETTA 850

NEW!

SAETTA 850 SPACCALEGNA VERTICALE

NEW!

SAETTA 850 SPACCALEGNA ORIZZONTALE

NEW!

SAETTA 700

SAETTA 700 SPACCALEGNA VERTICALE

SAETTA 700 SPACCALEGNA ORIZZONTALE

ADELUX

COMBY EVOLUTION

COMBY PRO PLUS

SEGHE CON SPACCALEGNA ORIZZONTALE

SEGA A TAMBURO

SEGA SUPER PRO

PERSONALIZZAZIONI

ACCESSORI

COMPLEMENTI

RICAMBI

NOLEGGIO

pag.

4

6

7

8

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 **Bedendo**
costruzioni meccaniche dal
1900



NEW!

La nostra nuova Saetta 850 si pone al vertice della nostra produzione. È stata sviluppata mettendo assieme le richieste della clientela e tutta la nostra esperienza. Proposta in diverse versioni, è in grado di soddisfare molteplici modalità di utilizzo: c'è chi la preferisce con lo spaccalegna verticale - girevole per lavorare con uno o due operatori - e chi, alla ricerca della massima sicurezza, sceglie il modello con lo spaccalegna orizzontale dotato di carter di protezione.

Tutte le versioni sono dotate di sega a nastro con sviluppo lama di 6,20 metri, guidalama idraulico, volani in hardox diametro 850 mm, servizio aggiuntivo idraulico, radiatore 12V per raffreddamento.

Alla macchina può essere associato un nastro trasportatore, collegandolo alle prese idrauliche aggiuntive di cui è dotata, trasformando la Saetta 850 in un mini impianto completo per la lavorazione della legna.

Per chi invece non avesse già un nastro trasportatore la soluzione ideale è la Saetta 850 con nastro telescopico integrato: da chiuso occupa praticamente lo stesso spazio della 850 "liscia" e da aperto con lunghezze da 4 a 5 metri diventa un mini impianto ad alta produttività.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

Dotazione di serie:

- Volani diametro 850mm in acciaio Hardox senza sugherite o gomma, ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione
- Ampio banco di lavoro 1050X1250mm
- Sviluppo lama 6200mm, larghezza lama da 30 a 50mm
- Di serie lama larghezza 41mm, passo 12mm, spessore 1,1mm
- Attacco 3 punti multicategoria
- Altezza regolabile taglio 550mm
- Lunghezza taglio 670mm
- Telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso per evitare spinte torsionali, avere meno vibrazioni e maggiore durata della lama
- Spingitronco di sicurezza, per evitare di avvicinare le mani alla lama
- Freno meccanico automatico idraulico di sicurezza per bloccare il moto della lama
- Distributore con servizio aggiuntivo idraulico (es. per collegamento di un nastro trasportatore)
- Radiatore 12V per il raffreddamento

SPACCALEGNA VERTICALE

Dotazione di serie:

- Spaccalegna girevole 180°
- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 550 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Roll bar di sicurezza

SPACCALEGNA ORIZZONTALE

Dotazione di serie:

- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 600 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate automatico
- Croce idraulica per spacco a 4 vie
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Carter di sicurezza antischacciamento
- Posizione dello spaccalegna posto lontano dal taglio come nuova normativa

NASTRO TRASPORTATORE

Dotazione di serie:

- Azionamento integrato
- Richudibile
- Possibilità lunghezza nastro 4/5 metri, larghezza 400 mm
- Nastro Telescopico con alzata a carrucola (opz. alzata idraulica)

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Piano spingi-legna scorrevole
- Piano spingi-legna scorrevole con rulliera
- Prolunga banco staffabile
- Cuneo di spacco a 6 vie (spaccalegna orizzontale)
- Porta motosega universale staffabile



1 - Versione con nastro trasportatore telescopico integrato

2 - Nastro telescopico da 4 o 5 metri

3 - Carrucola per alzata del nastro (opz. alzata idraulica)

4 - Scivolo per caduta della legna lavorata

5 - Versione con spaccalegna verticale

6 - Distributore con servizio aggiuntivo idraulico

7 - Piano spingi-legna scorrevole opzionale

8 - Croce idraulica per spacco a 4 vie

NEW!

Nuova Saetta 850 con spaccalegna verticale: sega a nastro con lama da 6,20 metri e volani in hardox di diametro 850 mm. Spaccalegna verticale 15t girevole di 180°. Fornita di prese idrauliche per i servizi può essere dotata di nastro trasportatore integrato di tipo telescopico, da 4 o 5 m., oppure separato per un impiego più flessibile. Di serie: distributore con servizio aggiuntivo idraulico, guidalama idraulico, radiatore 12V per il raffreddamento.



1 - Ampio banco da lavoro con piano spingi-legna scorrevole

2 - Leve di comando e attacchi per servizio aggiuntivo idraulico



AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 4

SPACCALEGNA VERTICALE

Dotazione di serie:

- Spaccalegna girevole 180°
- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 550 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Roll bar di sicurezza

NASTRO TRASPORTATORE

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 5

ACQUISTA
SAETTA 850 SU
SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 850
CON NASTRO SU
SAETTASTORE.IT



NEW!

Nuova Saetta 850 con spaccalegna orizzontale: sega a nastro con lama da 6,20 metri e volani in hardox di diametro 850 mm. Lo spaccalegna da 15 tonnellate, posto a sinistra dell'operatore, è dotato di carter di sicurezza antischiacciamento. Fornita di prese idrauliche per i servizi può essere dotata di nastro trasportatore integrato di tipo telescopico, da 4 o 5 m., oppure separato per un impiego più flessibile.

Di serie: distributore con servizio aggiuntivo idraulico, guidalama idraulico, cuneo di spacco a croce idraulico, radiatore 12V per il raffreddamento.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 4

SPACCALEGNA VERTICALE

Dotazione di serie:

- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 600 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate automatico
- Croce idraulica per spacco a 4 vie
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Carter di sicurezza antischiacciamento
- Posizione dello spaccalegna posto lontano dal taglio come nuova normativa

NASTRO TRASPORTATORE

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 5

1 - Spaccalegna con carter di protezione e altezza cuneo regolabile idraulicamente

2 - Possibilità di collegare un nastro trasportatore grazie agli attacchi idraulici



ACQUISTA
SAETTA 850 SU
SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 850
CON NASTRO SU
SAETTASTORE.IT





La gamma di seghe a nastro e combinate Sietta 700 si compone di diversi modelli in grado di coprire tutte le esigenze di lavorazione della legna da ardere: taglio, spacco e infine carico della legna lavorata su una gabbia o rimorchio tramite il nastro trasportatore integrato. Tagli puliti e veloci anche di legna dura senza sforzo e senza compromettere la lama: grazie al telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso si evitano spinte torsionali e quindi meno vibrazioni e maggiore durata della lama. I volani hanno diametro 700 mm e sono realizzati in acciaio Hardox senza sugherite o gomma ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione.

Le Sietta 700 combinate integrano un modulo spaccalegna: verticale - anche in versione girevole per lavorare sia in uno che due operatori - oppure orizzontale dotato di carter di protezione per la massima sicurezza.

Azionamento a cardano, elettrico trifase, con motore a scoppio oppure doppio: a cardano ed elettrico trifase.

- Telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso per evitare spinte torsionali, avere meno vibrazioni e maggiore durata della lama
- Spingitronco di sicurezza, per evitare di avvicinare le mani alla lama
- Freno meccanico automatico idraulico di sicurezza per bloccare il moto della lama

SPACCALEGNA VERTICALE

Dotazione di serie:

- Spaccalegna girevole 180°
- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 550 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Roll bar di sicurezza

SPACCALEGNA ORIZZONTALE

Dotazione di serie:

- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 600 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate automatico
- Croce idraulica per spacco a 4 vie
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Carter di sicurezza antischiacciamento
- Posizione dello spaccalegna posto lontano dal taglio come nuova normativa

NASTRO ORIZZONTALE

Dotazione di serie:

- Azionamento integrato
- Richudibile
- Possibilità lunghezza nastro 4/5 metri, larghezza 400 mm
- Nastro Telescopico con alzata a carrucola (opz. alzata idraulica)

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Piano spingi-legna scorrevole
- Piano spingi-legna scorrevole con rulliera
- Prolunga banco staffabile
- Cuneo di spacco a 6 vie (spaccalegna orizzontale)
- Porta motosega universale staffabile

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- motore a scoppio
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

Dotazione di serie:

- Volani diametro 700 mm in acciaio Hardox senza sugherite o gomma, ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione
- Ampio banco di lavoro 1050X1250 mm
- Sviluppo lama 5400 mm, larghezza lama da 25 a 35 mm
- Attacco 3 punti multicategoria
- Altezza regolabile taglio 550 mm
- Lunghezza taglio 670 mm

La sega a nastro Saetta 700 è una macchina professionale in grado di effettuare tagli puliti e veloci anche di legna dura senza sforzo e senza compromettere la lama: grazie al telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso si evitano spinte torsionali e quindi meno vibrazioni e maggiore durata della lama. I volani hanno diametro 700 mm e sono realizzati in acciaio Hardox senza sugherite o gomma ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione.

Molteplici le possibilità di personalizzazione grazie agli accessori opzionali (es. ruote per spostamento, piano spingi-tronco, rulliera, servizi idraulici aggiuntivi, ecc.) e di sviluppo: può essere dotata di modulo spaccalegna, verticale o orizzontale, e di nastro trasportatore.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- motore a scoppio
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

Dotazione di serie:

- Volani diametro 700mm in acciaio Hardox senza sugherite o gomma, ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione
- Ampio banco di lavoro 1050X1250mm
- Sviluppo lama 5400mm, larghezza lama da 25 a 35mm
- Attacco 3 punti multicategoria
- Altezza regolabile taglio 550mm
- Lunghezza taglio 670mm
- Telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso per evitare spinte torsionali, avere meno vibrazioni e maggiore durata della lama
- Spingitronco di sicurezza, per evitare di avvicinare le mani alla lama
- Freno meccanico automatico idraulico di sicurezza per bloccare il moto della lama

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Piano spingi-legna scorrevole
- Piano spingi-legna scorrevole con rulliera
- Prolunga banco staffabile
- Porta motosega universale staffabile
- Servizio aggiuntivo idraulico

ACQUISTA
SAETTA 700
AZ. CARDANO
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
MOTORE TRIFASE
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
MOTORE A SCOPPIO
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
DOPPIO AZIONAMENTO
SU SAETTASTORE.IT





La sega a nastro Saetta 700 è una macchina professionale in grado di effettuare tagli puliti e veloci anche di legna dura senza sforzo e senza compromettere la lama: grazie al telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso si evitano spinte torsionali e quindi meno vibrazioni e maggiore durata della lama. I volani hanno diametro 700 mm e sono realizzati in acciaio Hardox senza sugherite o gomma ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione.

Il modulo spaccalegna verticale integrato può essere fisso, posto di fronte o sul retro, oppure girevole per lavorare sia in uno che due operatori. Lo spaccalegna ha una forza di spinta di 15 tonnellate, una corsa utile di 550 mm ed è dotato di doppia velocità: avvicinamento e taglio.

Molteplici le possibilità di personalizzazione grazie agli accessori opzionali (es. ruote per spostamento, piano spingi-tronco, rulliera, servizi idraulici aggiuntivi, ecc.). Possibilità di abbinare un nastro trasportatore, integrato telescopico oppure separato per un utilizzo indipendente.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- motore a scoppio
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 8

SPACCALEGNA VERTICALE

Dotazione di serie:

- Spaccalegna girevole 180°
- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 550 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Roll bar di sicurezza

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Piano spingi-legna scorrevole
- Piano spingi-legna scorrevole con rulliera
- Prolunga banco staffabile
- Porta motosega universale staffabile
- Servizio aggiuntivo idraulico

ACQUISTA
SAETTA 700
SPACCALEGNA VERTICALE
AZ. CARDANO
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
SPACCALEGNA
GIREVOLE
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
SPACCALEGNA VERTICALE
TRIFASE
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SAETTA 700
SPACCALEGNA VERTICALE
MOTORE A SCOPPIO
SU SAETTASTORE.IT





La sega a nastro Sietta 700 è una macchina professionale in grado di effettuare tagli puliti e veloci anche di legna dura senza sforzo e senza compromettere la lama: grazie al telaio autoportante con volani posti al centro dello stesso si evitano spinte torsionali e quindi meno vibrazioni e maggiore durata della lama. I volani hanno diametro 700 mm e sono realizzati in acciaio Hardox senza sugherite o gomma ma con speciale lavorazione brevettata per evitare ogni manutenzione.

Lo spaccalegna orizzontale, posto a sinistra dell'operatore, ha una forza di spinta di 15 tonnellate, corsa utile di 550 mm ed è dotato di doppia velocità: avvicinamento e taglio. Molteplici le possibilità di personalizzazione grazie agli accessori opzionali (es. ruote per spostamento, piano spingi-tronco, rulliera, cuneo a 6 spacchi, servizi idraulici aggiuntivi, ecc.). Possibilità di abbinare un nastro trasportatore, integrato telescopico oppure separato per un utilizzo indipendente.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase
- motore a scoppio
- doppio azionamento cardano + trifase

SEGA A NASTRO

VEDI DESCRIZIONE PAGINA 8

SPACCALEGNA ORIZZONTALE

Dotazione di serie:


- Cilindro in spinta da alesaggio 90mm
- Corsa utile 550 mm
- Forza spinta 15 Tonnellate
- Alzata cuneo di spacco idraulica
- Doppia velocità (avvicinamento e taglio)
- Roll bar di sicurezza

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Piano spingi-legna scorrevole
- Piano spingi-legna scorrevole con rulliera
- Prolunga banco staffabile
- Porta motosega universale staffabile
- Servizio aggiuntivo idraulico

1 - Spaccalegna con altezza cuneo di spacco regolabile idraulicamente

2 - Opzione: piano spingilegna scorrevole con maniglia fermatronco



ACQUISTA
SAIETTA 700
SPACCALEGNA ORIZZONTALE
SU SAETTASTORE.IT





ACQUISTA
ADELUX
SU SAETTASTORE.IT



Macchina professionale per una completa lavorazione della legna da ardere, è infatti in grado di ricoprire l'intero processo di carico, taglio, spacco e trasporto. Essa è composta da una sega circolare in Widia Ø800mm, un nastro trasportatore di lunghezza 5 m e larghezza 400 mm ed uno spaccalegna con una potenza di 15 tonnellate.

Grazie ad un restyling estetico e molte migliorie funzionali apportate nel 2024, L'Adelux consente di svolgere il lavoro in modo sicuro e comodo: partendo dall'avanzamento del tronco, dalla griffa di bloccaggio e avanzamento del disco, fino al sistema di ribaltamento che da sullo spaccalegna, la macchina è completamente azionabi-

le idraulicamente in tutto e per tutto, grazie ad un joystick ed un pannello a leve molto semplice. Quest'ultimo, permette inoltre di controllare anche lo spaccalegna, il coltello, ed il nastro trasportatore con il suo sbandieramento laterale di 15°. Presenta poi una leva di controllo per un caricatore a catena, collegabile alla macchina tramite pompe idrauliche, per poter creare così un vero e proprio impianto di lavorazione.



CARATTERISTICHE


- Nastro a tre sfilati da 5 metri
- Sbandieramento +/- 15°
- Tappeto in pvc listelli in ferro
- Radiatore
- Tappetino per avanzamento tronco richiudibile da 1100mm
- Innesto caricatore + innesto per rulliera idraulica
- Valvola Auto-speed
- Griffa fermatronchi e avanzamento del disco idraulici
- Ribalta idraulica
- Spaccalegna 15 ton
- Cuneo a croce idraulico
- Convogliatore di segatura
- Lama Widia Ø800 mm - 72 denti

OPZIONI

- Ascia idraulica a 6 vie
- Ruote e timone per spostamento
- Tappeto in gomma con listelli in ferro

1 - Tappeto per avanzamento tronco richiudibile da 1100 mm, convogliatore di segatura, radiatore per il raffreddamento

2 - Comandi per il controllo delle operazioni in tutta sicurezza. A sinistra innesto caricatore e innesto per rulliera



La Comby Evolution è il modello aggiornato della Comby Pro-Plus da cui eredita le caratteristiche di operatività e facilità d'uso ma con una maggiore attenzione alla sicurezza ed alle prestazioni.


Non presenta un cavalletto basculante, bensì un piano da lavoro zincato fisso, che consente di far avanzare la legna verso il disco con molta facilità. Dotata di un disco da 700 mm diretto, è possibile tagliare fino ad un diametro di 280 mm. Lo spaccalegna da 15t ha una corsa di 570 mm ed è montato alla stessa altezza del piano d'uscita del taglio del legno. Montato all'uscita di questo, troviamo un nastro da 5 metri richiudibile, a 3 tele.

Grazie al suo sportello di sicurezza scorrevole, la macchina è completamente sicura e riduce al minimo il rischio.



1 - Tagli fino a 280 mm in tutta sicurezza

2 - Dimensioni compatte quando non in uso



AZIONAMENTO

- a cardano

CARATTERISTICHE

- 3 fasi di lavorazione in un'unica macchina
- Costruzione robusta
- Radiatore di serie
- Regolazione della lunghezza di taglio
- Disco in Widia diametro 700 mm
- Coltello idraulico
- Componenti idraulici di alta qualità
- Tappeto in PVC con listelli in ferro

ACQUISTA
COMBY EVOLUTION
SU SAETTASTORE.IT



La Comby Pro-Plus è in grado combinare taglio, spacco e carico in un'unica, efficiente ed efficace macchina, professionale e sicura.

Dotata di una sega circolare con disco in widia da 700 mm, di un nastro telescopico da 4 o 5 metri, nonché di uno spaccalegna orizzontale da 9 oppure 15 tonnellate, la Pro-Plus è una sega combinata usata da utenti con esigenze professionali e domestiche di alta qualità.

Una macchina in grado di gestire al meglio tutte le fasi di lavorazione del legno da ardere, accessoriata con la miglior componentistica disponibile sul mercato, che può essere fornita anche con il cuneo idraulico a quattro vie ovvero con il pistone per il cavalletto idraulico. Un'offerta molto apprezzata anche per il costo molto competitivo della combinata sega + spaccalegna + nastro trasportatore.

La sicurezza di una sega circolare e, in generale, delle macchine combinate per legname, non ha prezzo: la progettazione di tutti i modelli Colliano parte da questo caposaldo per arrivare a ridurre al minimo i rischi.



AZIONAMENTO

- a cardano

CARATTERISTICHE

- 3 fasi di lavorazione in un'unica macchina
- Costruzione robusta
- Completamente richiudibile
- Regolazione della lunghezza di taglio
- Disco in Widia diametro 700mm
- Pompa idraulica
- Componenti idraulici di alta qualità
- Tappeto in PVC con listelli in ferro

1 - Sega a disco con azionamento basculante

2 - Spaccalegna con altezza cuneo di spacco regolabile idraulicamente



ACQUISTA
COMBY PRO PLUS
SU SAETTASTORE.IT





AZIONAMENTO

- a cardano
- doppio motore elettrico trifase


CARATTERISTICHE

La sega + spaccalegna orizzontale è adatta per la lavorazione del legno a tronchi e spaccato per una produzione di circa 1000 kg/h. Macchina di caratura professionale, grazie all'aggiunta dello spaccatronchi l'operatore può completare tutte le lavorazioni della legna - taglio e spacco - con un'unica macchina.

Questa macchina è attrezzata con una maniglia fermatronchi ed è dotata di indicatore per la misurazione della lunghezza del taglio.

1 - Doppia pompa e valvole per l'azionamento di un nastro trasportatore da collegare agli attacchi rapidi

2 - Versione con doppio motore trifase per utilizzo indipendente taglio e spacco




ACQUISTA
SEGA CIRCOLARE +
SPACCA A CARDANO
SU SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
SEGA CIRCOLARE +
SPACCA ELETTRICO
SU SAETTASTORE.IT





La sega a tamburo è un'autentica rivoluzione nella lavorazione della legna da ardere, ideale per tronchi lunghi un metro, è in grado di tagliare in qualsiasi misura tra 25 e 50 centimetri.

La capacità produttiva è straordinaria, in considerazione del fatto che la rotazione del tamburo consente 48 tagli al minuto.

Nessuna parte di taglio è esposta al contatto con l'operatore: ne consegue un regime di sicurezza assoluta, senza pari. Velocità e sicurezza vanno insieme per lavorare in fretta ma anche senza rischio alcuno.

Il diametro massimo di taglio è di 16 cm per il legno tondo, 24 cm per la legna spaccata.

AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico trifase

CARATTERISTICHE

- Macchina compatta e robusta
- Incredibile capacità produttiva di 60 qq/h
- Qualificata con 3 brevetti
- Nastro telescopico con tappeto in pvc e listelli in ferro
- Protezioni laterali lungo l'intera macchina
- Movimentazione idraulica del nastro
- Tutti i tubi sono posti all'interno della macchina
- Regolazione della lunghezza di taglio

1 - Nastro trasportatore telescopico da 4 o 5 metri

2 - Regolazione della lunghezza di taglio



ACQUISTA
SEGA A TAMBURO
SU SAETTASTORE.IT



La sega circolare Super Pro è una perfetta macchina per il taglio di qualsiasi tipo di legno con diametro tra 40 e 280 mm per una capacità di produzione di 15 quintali all'ora.

La sicurezza è da sempre un punto di forza grazie al security system: doppia protezione dalla lama e freno per disinnescare lama, brevettato, conforme a normativa.

Il disco in Widia è da 700 mm, così da consentire un taglio massimo del legno diametro 28 cm. Disponibile anche il modello da 600 mm (taglio massimo 23 cm). L'azionamento spazia dai modelli a presa di forza del trattore (cardano) a quelli elettrici monofase e trifase, ed infine anche con motore a scoppio.

Disponibili anche modelli Pro a presa diretta.



AZIONAMENTO

- a cardano
- elettrico monofase
- elettrico trifase
- elettrico monofase e cardano
- elettrico trifase e cardano
- motore a scoppio

CARATTERISTICHE

- Freno per disinnescare lama brevettato
- Disco in Widia Ø 700 da 60 denti
- Ruotine per spostamento
- Piano di lavoro zincato
- Maniglia fermatronchi
- Cavalletto basculante

- 1 - Versione con motore a scoppio
- 2 - Versione stradale con ruote, luci e attacco per gancio di traino



ACQUISTA
GAMMA
SEGHE CIRCOLARI
SU SAETTASTORE.IT





Per le nostre macchine Saetta le possibilità di personalizzazione sono molteplici per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

Realizziamo anche versioni speciali come la "Saetta 700 SUPER PRO CUTTING MULTIMATIC" (in foto) dotata di uno spaccalegna innovativo e velocissimo posto dietro al banco di taglio al fine di permettere all'operatore di far proseguire il ceppo tagliato direttamente nella culla di spacco senza minimamente esporsi con le mani. La sponda a battente idraulica consente poi la centratura del legno da spaccare rispetto all'ascia.

Progettiamo inoltre mini impianti per la lavorazione e la movimentazione di legna da ardere con carpenterie personalizzate.

Siamo a vostra disposizione per ascoltare le vostre esigenze ed elaborare progetti personalizzati.



1 - Spaccalegna posto sul retro

2 - Sponda a battente idraulica

3 - Doppio motore elettrico trifase da 5,5 kW

4 - Doppio azionamento, elettrico + cardano, e pompa per servizi addizionali





1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 _ Vassoio con maniglia fermatronchi
- 2 _ Piano spingilegna scorrevole
- 3 _ Prolunga banco staffabile
- 4 _ Verricello idraulico per il sollevamento dei tronchi
- 5 _ Cassetta porta attrezzi
- 6 _ Porta motosega universale staffabile
- 7 _ Spaccalegna verticali 15t da installare su seghe a nastro Saetta o multimarca
- 8 _ spaccalegna orizzontali 15t da installare su seghe a nastro Saetta o multimarca



- 1 _ Gruppo motore a scoppio sostitutivo del trattore
- 2 _ Gruppo motore elettrico sostitutivo del trattore
- 3 _ Rulliera a 9 rulli con ruote pivotanti
- 4 _ Tramoggia con nastro trasportatore
- 5 _ Scortecciatore



1 _ Lame a disco Widia diametro 600, 700, 800 mm

2 _ Lame a nastro in acciaio 00 lunghezza 5400, 6200 mm

3 _ Lame a nastro in acciaio 000 lunghezza 5400, 6200 mm

4 _ Lame a nastro Bimetal lunghezza 5400, 6200 mm

5 _ Pistoni

6 _ Rinvii di trasmissione

7 _ Motori elettrici monofase e trifase

8 _ Alberi cardanici



9 _ Tappeti di ricambio

10 _ Olio idraulico

11 _ Legnetti guida



SERVIZIO NOLEGGIO


Per esigenze occasionali il nostro servizio di noleggio attrezzature può essere la soluzione ideale.

Per chi deve effettuare un lavoro temporaneo per cui l'acquisto di una macchina sarebbe una spesa eccessiva, per chi non può aspettare l'allestimento della nuova macchina ordinata e infine per chi deve momentaneamente rimpiazzare un guasto il noleggio è la soluzione giusta per rimanere sempre operativi.

Il nostro noleggio prevede formule a breve termine o a lungo termine per tutte le esigenze.



costruzioni meccaniche dal 1900



Via Cà Mignola Nuova, 1698

Badia Polesine (RO) Tel. 0425 51077

Direzione

marco.bedendo@bedendocostruzioni.it

Commerciale

info@bedendocostruzioni.it

Sito web

www.bedendocostruzioni.it

E-commerce

www.saettastore.it

