


SPACCALEGNA

Bedendo
*costruzioni meccaniche dal
1900*

Da oltre 40 anni al servizio del taglio spacco legna da ardere



La Nostra Storia

Una lunga storia quella della Ditta Bedendo, iniziata i primi del '900 da Aristodemo Bedendo, nonno di Giuseppe e trisavolo di Marco, attuali titolari, che in un piccolo laboratorio di Colombano, frazione di Badia Polesine - Rovigo, metteva insieme i primi carri in legno a traino animale.

Da oltre 40 anni l'azienda Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. si dedica alla progettazione e costruzione di macchine agricole e forestali per il taglio e spacco della legna da ardere ma i suoi rimorchi rimangono ancora oggi al lavoro nei campi.

La stessa cura e attenzione alla qualità di Aristodemo si trova oggi nella produzione della Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. con articoli studiati e realizzati per durare nel tempo.

Oltre alle tradizionali seghe a nastro, spaccalegna, spaccatronchi e macchine combinate (sega con spaccalegna) prodotte nella nostra sede con marchio Saetta il catalogo si è ampliato con l'aggiunta di una vasta gamma di nastri trasportatori, pinze forestali, caricatori e un'ampia scelta di ricambistica in pronta consegna disponibile nel sito ecommerce saettastore.it.

Assistenza al cliente, puntualità e cortesia sono le armi vincenti di un'azienda che guarda al proprio futuro conservando i valori del passato.

Bedendo
costruzioni meccaniche dal 1900



Acquista in un lampo!



Indice

pag.

SPACCALEGNA 12t

4

SPACCALEGNA VERTICALE 16t corsa 55 cm

6

SPACCALEGNA VERTICALE 16t e 20t corsa 55/110 cm

7

SPACCALEGNA ORIZZONTALE 16t

8

MODULI SPACCALEGNA VERTICALI O ORIZZONTALI

9

SPACCATRONCHI 23t corsa 1,5m

10

SPACCATRONCHI 30t corsa 2m

11

SPACCATRONCHI 25t retrattile corsa 1,3m

12

SPACCATRONCHI SPECIALI (40t corsa 1,2m e 30t corsa 1,5m)

13

OPZIONI PER SPACCALEGNA

14

OPZIONI PER SPACCATRONCHI

15

 **Bedendo**
costruzioni meccaniche dal
1900



NEW!

Nuovo spaccalegna verticale da 12 tonnellate, piccolo ma caratterizzato da alte prestazioni, dedicato ad un'utenza professionale.

Caratteristiche: corsa spaccalegna 55 cm, doppia velocità, rollbar di sicurezza con chiusura a molle, base palettizzabile, serbatoio olio da 30 litri.

I modelli con motore elettrico sono dotati di una doppia pompa Hi-Low con pressione massima di 250 bar.



VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico monofase
- motore a scoppio

Doppio azionamento:

- elettrico monofase + cardano
- motore a scoppio + cardano
- motore a scoppio + elettrico monofase



Doppia velocità di serie



Opzione: ruote per spostamento

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Cuneo di spacco a croce



Doppio azionamento elettrico + cardano




Motore a scoppio con avviamento elettrico

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT



Spaccalegna verticale da 16 tonnellate ad alte prestazioni per utenti professionali.

Caratteristiche: corsa spaccalegna 55 cm, doppia velocità, rollbar di sicurezza con chiusura a molle, ampia base palettizzabile, guide in polizze allungate, serbatoio olio maggiorato.



Versione carrellata con doppio azionamento



Ripiano maggiorato

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico monofase
- motore a scoppio

Doppio azionamento:

- elettrico monofase + cardano
- motore a scoppio + cardano
- motore a scoppio + elettrico monofase
- motore a scoppio + elettrico trifase

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Ripiano maggiorato e rinforzato
- Cuneo di spacco a croce
- Corsa 70 cm

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT





Spaccalegna verticale da 16 o da 20 tonnellate ad alte prestazioni realizzato principalmente per i professionisti in quanto è costruito con un coltello di grandi dimensioni, guidato da pattini in polizene lungo una guida in acciaio che anche sotto massimo sforzo salvaguarda l'integrità del cilindro.

Con una eccezionale spinta di 16 o 20 tonnellate è in grado di spaccare tronchi di legno nodoso, di dimensioni variabili fino ad un massimo di 110 cm di altezza grazie ai comandi di azionamento supplementari posti nella parte superiore della macchina.

È equipaggiato con un arco di sicurezza e un sistema automatico controllo fine corsa registrabile.

Con questo spaccalegna professionale il lavoro di taglio è semplice e sicuro grazie agli appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.



Ripiano maggiorato



Doppia velocità

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico monofase
- elettrico trifase
- motore a scoppio

Doppio azionamento:

- elettrico monofase + cardano
- elettrico trifase + cardano
- motore a scoppio + cardano
- motore a scoppio + elettrico monofase
- motore a scoppio + elettrico trifase

OPZIONI

- Ruote e timone per spostamento
- Ripiano maggiorato e rinforzato
- Cuneo di spacco a croce

ACQUISTA IL 16t SU
SAETTASTORE.IT



ACQUISTA IL 20t SU
SAETTASTORE.IT



Spaccalegna orizzontali da 16 tonnellate, corsa 70 cm, dotati di protezione antischiacciamento come previsto dalla normativa.

La lavorazione della legna avviene in completa sicurezza in quanto lo spaccalegna si aziona esclusivamente quando il perimetro di azione del pistone è chiuso dal pannello scorrevole.

Grazie ai servizi idraulici aggiuntivi, forniti in opzione, può essere collegato ad esempio ad un nastro trasportatore.



Avvio solo con carter chiuso per la massima sicurezza



Spacco a croce con altezza regolabile

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico monofase
- elettrico trifase
- motore a scoppio

Doppio azionamento:

- elettrico monofase + cardano
- elettrico trifase + cardano

OPZIONI

- Ruote con timoncino e piedini stabilizzatori
- Cuneo quadrivera ad azionamento idraulico
- Cuneo a 6 spacchi
- Servizi idraulici aggiuntivi

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT





Kit spaccalegna verticali oppure orizzontali da installare su seghe a nastro Saetta o multimarca.

Lo spaccalegna verticale ha una spinta di 15 tonnellate ed è dotato di corsa 50 cm, da installare attraverso apposita flangia di fissaggio.

Lo spaccalegna orizzontale da 15 tonnellate, con corsa 60 cm e ascia idraulica, può essere fornito con o senza carter di protezione.



Spaccalegna verticale con roll bar



Spaccalegna orizzontale con carter

OPZIONI

SPACCA VERTICALI

- Cuneo a 4 vie
- Roll bar di sicurezza
- Kit moltiplicatore GR3 con pompa per l'azionamento contemporaneo di due macchine

SPACCA ORIZZONTALI

- Cuneo a 6 vie
- Kit idraulico di azionamento elettrico o cardano
- Carter di protezione

ACQUISTA
IL MODULO
VERTICALE SU
SAETTASTORE.IT



ACQUISTA
IL MODULO
ORIZZONTALE SU
SAETTASTORE.IT





Spaccatronchi orizzontale, robusto e pratico grazie alla costruzione su trave indeformabile, corsa regolabile fino a 1,5 metri con doppia velocità, cuneo a 4 spacci, radiatore per raffreddamento olio.



Radiatore per il raffreddamento dell'olio



Modello con doppio azionamento

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico trifase
- motore a scoppio

Doppio azionamento:

- elettrico trifase + cardano

OPZIONI

- Cuneo a croce idraulico
- Radiocomando
- Ruote e piedini stabilizzatori
- Sponda di caricamento idraulica (solo in abbinamento alle ruote)
- Tavolo per legna spaccata (solo in abbinamento alle ruote)

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT





Spaccatronchi orizzontale, robusto e pratico grazie alla costruzione su trave indeformabile, corsa regolabile fino a 2 metri con doppia velocità, cuneo a 4 spacchi, radiatore per raffreddamento olio. Di serie con ruote e piedini stabilizzatori.



Doppia maniglia di sicurezza



Ruote e piedini stabilizzatori di serie

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico trifase

Doppio azionamento:

- elettrico trifase + cardano

OPZIONI

- Cuneo a croce idraulico
- Cuneo a 6 spacchi
- Radiocomando
- Sponda di caricamento idraulica
- Tavolo per legna spaccata

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT





Doppia maniglia di sicurezza



Spaccatronchi chiuso

La particolarità di questo modello è la possibilità di retrarre il cilindro riducendo così le dimensioni per agevolare il trasporto e la rimessa in magazzino.

Lo spaccatronchi è rinforzato su doppia trave, dotato di pattini in bronzo, distributore a doppia velocità con doppia leva per sicurezza antischiacciamento, corsa netta di 1,30 metri regolabile, croce a 4 tagli sfilabile.

VERSIONI

Azionamento singolo:
- a cardano

ACQUISTA ORA SU
SAETTASTORE.IT



Spaccatronchi 30t corsa 1,5



Spaccatronchi 40t corsa 1,2



Azionamento tramite radiocomando sul 40t



Corsa ridotta ma potenza invariata per il 30t

Gli spaccatronchi 40t con corsa 1,2 metri e 30t con corsa 1,5 metri sono due versioni speciali realizzate su richiesta dei nostri clienti che abbiamo deciso di mettere a catalogo.

Le caratteristiche di robustezza e affidabilità sono sempre quelle che già conoscete proprie di tutti i modelli Saetta.

Per richieste speciali contattateci.

VERSIONI

Azionamento singolo:

- a cardano
- elettrico trifase

Doppio azionamento:

- elettrico trifase + cardano

OPZIONI

- Cuneo a croce idraulico
- Cuneo a 6 spacchi
- Radiocomando
- Sponda di caricamento idraulica
- Tavolo per legna spaccata

ACQUISTA IL 30t SU
SAETTASTORE.IT




ACQUISTA IL 40t SU
SAETTASTORE.IT





Ripiano maggiorato

Ripiano maggiorato per una lavorazione della legna più agevole.



Cuneo a croce

Cuneo a croce realizzato completamente in hardox.



Cuneo a croce idraulico

Cuneo con alzata della croce regolabile idraulicamente.



Servizi idraulici aggiuntivi

Servizi per il collegamento idraulico di una macchina secondaria, ad esempio un nastro trasportatore.



Cuneo a 6 spacchi

Cuneo per lo spacco del legno in sei parti realizzato completamente in hardox.



Sponda di caricamento idraulica

La sponda di caricamento idraulica è uno degli accessori più richiesti: permette di caricare il tronco per lo spacco senza l'ausilio della gru e a cura di un solo operatore che avrà cura di far rotolare il pezzo fino alla rampa.



Radiocomando

Disponibile in opzione su tutti i nostri spaccatronchi, il radiocomando permette di operare a distanza in tutta sicurezza. Ad esempio un solo operatore seduto su un mezzo dotato di braccio con pinza può effettuare il posizionamento del tronco sullo spaccalegna e operare lo spacco tramite radiocomando senza scendere dal mezzo.



Cuneo a 6 spacchi

Doppio cuneo per lo spacco del tronco in sei parti.



Cuneo a croce idraulico

Cuneo con alzata della croce regolabile idraulicamente.



Bedendo

costruzioni meccaniche dal
1900



Via Cà Mignola Nuova, 1698

Badia Polesine (RO) Tel. 0425 51077

Direzione

marco.bedendo@bedendocostruzioni.it

Commerciale

info@bedendocostruzioni.it

Sito web

www.bedendocostruzioni.it

E-commerce

www.saettastore.it

